



STABILPLASTIC SPA

EDILIZIA



Listino prezzi
10/2024


Tubi e raccordi in PVC e PVC-U
per sistemi di canalizzazione e scarico





indice		sconto
pag 4	EXTRATUBO PVC	%
pag 5	SPECIAL PVC	%
pag 5	Stabil STS	%
pag 5	Stabil EDIL	%
pag 5	Stabil PLUV	%
pag 6	RACCORDI EDILIZIA	%

le schede tecniche e di posa dei prodotti presenti su questo listino sono consultabili e scaricabili dal nostro sito www.stabilplastic.it



EDILIZIA

TUBI e RACCORDI in PVC STABILPLASTIC

La soluzione per tutti i problemi di canalizzazione per l'edilizia

Il sistema di canalizzazione STABILPLASTIC è un sistema perfettamente integrabile con qualsiasi vostra esigenza di normativa o impostazione progettuale edilizia. Tubi e raccordi di qualità certificata e integrabile con altre condutture già esistenti. Sicurezza, durata e praticità sono le risposte che la nostra gamma di prodotti ha per i vostri problemi tecnico economici. Collegatevi ovunque con la nostra rete di prodotti e avrete un lavoro a prova d'arte.



EXTRATUBO PVC



TUBO CON BICCHIERE AD
INCOLLAGGIO PER SCARICO
ACQUE CALDE UNI EN 1329
Applicazione B-BD


CONDIZIONI D'IMPIEGO

Temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70°C. Nel caso di scarichi discontinui con le normali portate delle apparecchiature elettrodomestiche: temperatura massima di 95°C per una durata non maggiore di un minuto. Nel caso di scarichi industriali (lavanderie, tintorie, ecc.) la resistenza del materiale all'azione dei fluidi convogliati alla temperatura di impiego deve essere valutata caso per caso. Campi d'impiego - Nei fabbricati civili ed industriali per condotte di scarico di acque di rifiuto.



CLAUSOLA IIP. L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle norme.

Ø esterno	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200
spessore mm	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2	3,2	3,9
TUBI da m3 • €	12,87	16,35	20,91	24,18	24,81	25,62	35,25	42,30	47,07	71,19
• Pari a € mt/lin. €	4,29	5,45	6,97	8,06	8,27	8,54	11,75	14,10	15,69	23,73
TUBI da m 2 €	10,73	13,64	17,42	20,16	20,68	21,35	29,38	35,25	39,23	59,32
TUBI da m 1 €	6,22	7,91	10,10	11,69	12,00	12,38	17,04	20,45	22,75	34,41
TUBI da m 0,5 €	6,22	7,91	10,10	11,69	12,00	12,38	17,04	20,45	22,75	34,41
Confezione pz	20	20	20	216	200	137	85	68	52	30




SPECIALPVC



TUBO CON BICCHIERE AD INCOLLAGGIO PER SCARICO ACQUE CALDE

Ø esterno	40	50	63	82	100	125	140	160	200	250
spessore mm	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,9	4,9
TUBI da m 3 • €	12,87	16,35	20,91	24,81	25,62	35,25	42,30	47,07	71,19	116,38
• Pari a € mt/lin. €	4,29	5,45	6,97	8,27	8,54	11,75	14,10	15,69	23,73	38,79
TUBI da m 2 €	10,73	13,64	17,42	20,68	21,35	29,38	35,25	39,23	59,32	96,98
TUBI da m 1 €	6,22	7,91	10,10	12,00	12,38	17,04	20,45	22,75	34,41	56,24
TUBI da m 0,5 €	MISURA DISPONIBILE solo nella serie EXTRATUBO									
Confezione pz	20	20	20	200	137	85	68	52	30	20

Spessori: Tolleranze ± 10%



STABILSTS



TUBO CON BICCHIERE AD INCOLLAGGIO

Ø esterno	100	125	140	160	200
TUBI da m 3 • €	21,78	29,96	35,96	40,01	60,51
• Pari a € mt/lin. €	7,26	9,99	11,99	13,34	20,17
TUBI da m 2 €	18,15	24,97	29,96	33,35	50,42
TUBI da m 1 €	10,52	14,48	17,38	19,34	29,25
Confezione pz	137	85	68	52	30



STABILEDIL



TUBO CON BICCHIERE AD INCOLLAGGIO col. AVORIO

Ø esterno	250	315	400	500 *
spessore mm	4,0	5,0	6,0	8,0
TUBI da m 3 • €	81,72	128,73	205,20	390,63
• Pari a € mt/lin. €	27,24	42,91	68,40	130,21
TUBI da m 2 €	68,09	107,26	170,99	325,52
TUBI da m 1 €	40,86	64,36	123,11	238,28
Confezione pz	20	12	8	-

Spessori: Tolleranze ± 10%

* commercializzato



STABILPLUV



TUBO CON BICCHIERE AD INCOLLAGGIO col. MARRONE

Ø esterno	100				
spessore mm	2,2				
TUBI da m 3 • €	17,42	TUBI da m 2 €	14,52	TUBI da m1 €	8,42
• Pari a € mt/lin. €	5,81		7,26		8,42
Confezione pz	20		20		20

RACCORDI EDILIZIA

il sistema di raccordi Stabilplastic è la soluzione ideale per l'edilizia

Gli esigenti standard nazionali, europei e internazionali, richiedono che i prodotti siano certificati per garantirne la qualità. I prodotti inseriti in questo catalogo, sono garantiti dalla Stabilplastic S.p.a. che ne attesta la loro idoneità. I marchi di qualità testimoniano la nostra capacità di produzione e vendita nel rispetto delle vigenti norme.



Per maggiori informazioni riguardanti i prodotti a marchio KIWA consultare il sito internet: www.stabilplastic.it

 MARRONE


Ø esterno	mm	32	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400	500
 CURVA APERTA 45°								2,68					51,86	105,10	208,80	473,55
		1,11	0,99	1,18	1,56	2,11	2,15	2,68	4,44	5,79	7,05	13,25	51,86			
Confezione	pz	50	50	50	50	30	30	20	16	16	14	12	1	1	1	1

Ø esterno	mm	160
 CURVA a 45° ALLUNGATA		10,77
Confezione	pz	12

Ø esterno	mm	80	82	100	125
 CURVA 67° 30				5,21	
		3,57	3,57	5,21	8,69
Confezione	pz	25	25	20	10

Ø esterno	mm	32	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400	500
 CURVA CHIUSA 87° 30'								3,24					68,26	111,44	246,03	631,78
		1,20	1,21	1,42	1,74	2,49	2,52	3,24	5,41	7,35	10,90	16,33	68,26			
Confezione	pz	50	50	50	50	25	25	20	14	12	12	10	1	1	1	1

Ø esterno	mm	100
 CURVA WC		6,76
Confezione	pz	20



RACCORDI EDILIZIA



Ø esterno mm	32	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400	500
BRAGA 45° e 67° 30'							5,79					107,99	195,47	524,61	987,12
	2,03	1,75	2,50	3,28	4,96	4,15	5,79	9,31	12,43	16,72	28,34	107,99			
Confezione pz	25	25	25	25	24	24	20	8	8	8	6	1	1	1	1

Ø esterno mm	32	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400	500
TE 87° 30'							5,79					107,99	195,47	524,61	987,12
	2,03	1,75	2,50	3,28	4,96	4,15	5,79	9,31	12,43	16,72	28,34	107,99			
Confezione pz	25	25	25	25	28	28	24	10	10	10	6	1	1	1	1

Ø esterno mm	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400	500
BRAGA RIDOTTA 45°										99,39	195,47	498,38	883,57
	14,16	14,16	14,96	14,96	10,71	15,75	22,78	29,81	53,82	109,17			
Confezione pz	5	5	10	10	10	12	10	5	1	1	1	1	1

Ø esterno mm	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400	500
TE RIDOTTO 87° 30'										99,39	195,47	498,38	883,57
	14,16	14,16	14,96	14,96	10,71	15,75	22,78	29,81	53,82	109,17			
Confezione pz	5	5	10	10	10	10	10	5	1	1	1	1	1

Ø esterno	mm	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400
	BRAGA DOPPIA 45° DOPPIA RIDOTTA 45°									159,32	391,54	1048,74
	TE DOPPIO 87° 30' DOPPIO RIDOTTO	18,83	20,63	20,63	23,10	31,27	54,09	76,91	109,14	162,28		
	Confezione pz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ø esterno	mm	80	82	100	125	140	160	200	250
	BRAGA a Y								159,32
		20,63	20,63	23,10	31,27	54,09	76,91	109,14	162,28
	Confezione pz	1	1	1	1	1	1	1	1

Ø esterno	mm	80	82	100	125	140	160	200
	BRAGA a Y con ISPEZIONE	32,72	32,72	38,49	51,89	78,07	108,40	154,02
	Confezione pz	1	1	1	1	1	1	1

Ø esterno	mm	80	82	100	125	140	160	200	250
	BRAGA a SCAGNO								159,32
		20,63	20,63	23,10	31,27	54,09	76,91	109,14	162,28
	Confezione pz	1	1	1	1	1	1	1	1

Ø esterno	mm	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400	500
	ISPEZIONE LINEARE CON TAPPO									136,52	266,24	312,00	492,03
		10,55	13,52	14,46	14,46	22,26	27,32	52,59	76,20				
	Confezione pz	5	10	10	10	10	10	10	5	1	1	1	1

Ø esterno	mm	63	80	82	100	125	140	160	200
	MANICOTTO SENZA BATTENTE	2,89	3,40	4,55	3,69	6,88	14,78	11,71	19,49
	Confezione pz	10	10	10	10	10	10	10	10

Ø esterno	mm	63	80	82	100	125	140	160	200
	SCORREVOLE	11,39	13,66	14,28	15,94	20,47	30,84	38,10	60,63
	Confezione pz	10	10	10	10	10	10	10	5

Ø esterno	mm	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315
	TAPPO FILETTATO											55,83	113,42
		3,16	3,46	4,92	4,92	5,89	6,86	9,27	10,25	21,16	23,17	55,83	
	Confezione pz	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	1	1

Ø esterno	mm	100	125	140	160	200
	CURVA A 45° CON TAPPO BICCHIERE A DX-SX	15,97	20,97	26,58	32,67	48,51
	Confezione pz	10	10	5	5	5

Ø esterno	mm	100	125	140	160	200
	CURVA A 87° 30' CON TAPPO, BICCHIERE A DX-SX	16,41	22,02	28,07	35,70	53,55
	Confezione pz	10	10	5	5	5

Ø esterno	mm	100	125	140	160	200
	BRAGA A 45° CON TAPPO, BICCHIERE A DX-SX	20,97	30,03	36,40	50,05	78,17
	Confezione pz	5	5	5	5	5

Ø esterno	mm	100	125	140	160	200
	TE A 87°30' CON TAPPO, BICCHIERE A DX-SX	20,97	30,03	36,40	50,05	78,17
	Confezione pz	5	5	5	5	5

Ø esterno	mm	63	80	82	100	125	140	160	200
	GIUNTO DILATAZIONE ANELLO GOMMA	12,13	14,93	15,48	21,57	25,56	-	33,90	41,58
	Confezione pz	1	1	1	1	1	-	1	1


Ø esterno	mm	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400
	SIFONE TORINO APERTO	15,28	16,71	22,63	23,71	33,41	38,92	51,86	60,09	101,83	427,18	844,19	1391,88
	Confezione pz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ø esterno	mm	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400
	SIFONE TORINO CHIUSO	15,28	16,71	22,63	23,71	33,41	38,92	51,86	60,09	101,83	427,18	844,19	1391,88
	Confezione pz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ø esterno	mm	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400
	SIFONE FIRENZE	15,28	16,71	22,63	23,71	33,41	38,92	51,86	60,09	101,83	427,18	844,19	1391,88
	Confezione pz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ø esterno	mm	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400
	SIFONE FIRENZE A 2 TAPPI								469,95	929,62	1455,30
		30,68	31,29	45,38	54,17	72,22	84,35	133,59	469,95		
Confezione	pz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ø esterno	mm	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400
	SIFONE FIRENZE CON 1 SFIATO									445,48	891,80	1420,65
		21,79	28,60	29,29	37,11	43,23	56,97	66,75	113,11	445,48		
Confezione	pz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ø esterno	mm	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400
	SIFONE FIRENZE A 2 TAPPI CON 1 SFIATO								507,54	1003,99	1570,80
		41,15	41,15	52,43	68,26	82,04	92,85	142,55	507,54		
Confezione	pz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ø esterno	mm	100	125	140	160	200
	SIFONE MONOLITICO ORIZZONTALE	40,08	46,55	68,72	80,16	140,42
Confezione	pz	5	5	1	1	1

Ø esterno	mm	100	125
	SIFONE O-O	43,31	50,50
Confezione	pz	1	1

Ø esterno	mm	100	125
	SIFONE V-O	43,31	50,50
Confezione	pz	1	1

Ø esterno	mm	40/50	40/63	40/100	50/63	50/100	50/125	63/80	63/82	63/100	80/100	80/125	82/100	82/125
	AUMENTO bicchiere sul Ø minore													
		2,86	3,62	5,20	3,62	5,20	6,93	3,87	4,23	5,20	5,20	6,93	5,20	6,93
Confezione	pz	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

82/140	100/110	100/125	100/140	100/160	100/200	110/125	125/140	125/160	125/200	140/160	140/200	160/200	200/250	250/315	315/400	400/500
													35,88	80,34	152,48	314,16
8,61	6,93	6,93	8,61	11,78	19,90	6,93	8,61	11,78	19,90	11,78	19,90	19,90	35,88			
5	10	20	20	20	5	20	20	20	10	20	5	10	1	1	1	1

Ø esterno	mm	50/40	63/50	80/63	82/63	100/40	100/50	100/63	100/80	100/82	110/100	125/63	125/80	125/82
	RIDUZIONE bicchiere sul Ø maggiore													
		2,86	3,62	3,87	4,23	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	6,93	7,33	7,33	6,93
Confezione	pz	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20

125/100	125/110	140/82	140/100	140/125	160/100	160/125	160/140	200/100	200/125	200/140	200/160	250/200	315/250	400/315	500/400
												35,88	80,34	161,44	314,60
6,93	6,93	9,09	8,61	8,61	11,78	11,78	11,78	21,05	21,05	21,05	19,90	35,88			
20	20	5	20	20	20	20	20	5	10	5	10	1	1	1	1

COLLANTE da Kg		0,125	0,500	1,000
		3,91	12,85	21,42
				
Confezione	pz	100	24	12

Ø esterno	mm	82	100	125	140	160
	TESTA per ESALATORI	12,75	12,75	24,06	30,06	36,15
Confezione	pz	10	10	10	5	5

Collegatevi con la nostra rete



FOGNATURE: TUBO STRUTTURALE
WASTE AND SEWERAGE (STRUCTURED PIPE)



FOGNATURE: TUBO COMPATTO
WASTE AND SEWERAGE (COMPACT PIPE)



EDILIZIA: PLUVIALI E SCARICHI
BUILDING: RAINWATER AND DISCHARGES



DRENAGGIO
DRAINAGE



CAVIDOTTI
CONDUITS PIPES



UNI EN ISO 9001: 2015



STABILPLASTIC SPA

Strada statale 341, n°24 - 21015 Lonate Pozzolo - (VA) Italia

tel.+39 0331 301 733 fax+39 0331 301 516

www.stabilplastic.it info@stabilplastic.it



@ stabilplastic_spa